

MANDOS JDN





Los polipastos neumáticos y las grúas JDN están disponibles con diversos mandos para satisfacer sus necesidades.



Mando por cable

Apto para cualquier longitud de mando:

Este tipo de mando brinda infinito mando de la velocidad para los movimientos de elevación y descenso de los polipastos y es apto para cualquier tipo de longitud de mando requerido. La opción de mando por cable está disponible para todos los polipastos de la serie PROFÍ con capacidad de carga de hasta 25 t. Para polipastos con más capacidad de la serie PROFÍ 37 TI, 50 TI y 100 TI el cable se reemplaza con una cadena de tracción para tener más resistencia.



Mando FI/AL

Mando sensible, con ergonomía mejorada:

El mando FI/AL ofrece un mando de velocidad infinitamente variable en una carcasa de aluminio compacta y robusta con una ergonomía mejorada. Ideal para una amplia gama de aplicaciones de fabricación y ensamblaje. Disponible para nuestras serie Mini y Profi de polipastos neumáticos.



Mando FI

Mando sensible, para una fácil manipulación:

El mando FI ofrece un mando de velocidad infinitamente variable y la carcasa sintética ergonómicamente diseñada garantiza una manipulación cómoda para el operador. El uso de materiales resistentes a la corrosión hace que sea apto para utilizarlo en atmósferas agresivas, con las mangueras de mando encerradas en una funda exterior que las protege de las condiciones externas.



Mando E

Poco mantenimiento, a prueba de corrosión:

La construcción de bronce muy robusta distingue la válvula de mando colgante tipo E. El bajo peso y el diseño ergonómico garantiza facilidad de manipulación. Solo está disponible en la versión de mando de velocidad único.



Mando F

Disponible para uso multifunción:

El mando F está fabricado de un material sintético irrompible, resistente a condiciones externas. La carcasa con diseño ergonómico garantiza la facilidad de manipulación. Se pueden incorporar hasta 18 funciones diferentes de mando en un único mando colgado; por ejemplo, interruptor de llave, velocidad de traslación de dos etapas, mando claxon o simultáneo de dos motores de polipastos. Como una opción, el mando F también puede entregarse con mando de velocidad infinitamente variable de movimientos de traslación de polipasto y carro.

Mandos para polipastos neumáticos JDN en carros a motor y polipastos monorraíl JDN

Para controlar los polipastos neumáticos JDN en carros a motor y polipastos monorraíl JDN, recomendamos la versión de cuatro botones del mando E o F. También está disponible la opción de mando por cable.

Mandos para grúas neumáticas JDN

Para controlar las grúas neumáticas JDN, el mando F es el más apto por su capacidad multifunción.

Conveniencia operativa mediante mando por radio

Para superar distancias excesivas entre el operador y la grúa, o para utilizar un equipo de polipasto en áreas remotas, el mando por radio JDN ofrece una alternativa conveniente y segura a otros tipos de mando. El mando por radio JDN también está disponible en un diseño a prueba de explosiones.